ALGLASS

ALUMINIOS & VIDRIOS

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Sistema de Carpintería de Aluminio
para Arquitectura Línea Mediterránea

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Descripción

• Acompañando las nuevas tendencias...
Los proyectos arquitectónicos para viviendas y
edificios suelen contemplar aberturas, accesos y paños vidriados de grandes dimensiones.

Alcemar creó la Línea Mediterránea, un sistema de carpintería de 60 mm de sección de base.

SISTEMA INTEGRAL: Dentro de la misma línea Mediterránea hay tres niveles de prestación con una sola presencia estética que se pueden combinar en una misma obra:

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Una sola Presencia Estética







Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

1. Media Prestación, para Medidas Convencionales
2. Alta Prestación, para Medidas Convencionales
3. Alta Prestación, para Grandes Dimensiones







Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Tipologías M-Uno

Media Prestación para medidas convencionales
- Ventana y Puerta Corrediza (2, 3 y 4 Hojas)
- Ventana Guillotina 2 Hojas Móviles Auto-Compensadas
- Complementos: Mosquiteros, Cortinas de Enrollar, Acoples (90º, 135º y 180º), Premarco y Contramarcos

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Ventana y Puerta Corrediza M-Uno



Hoja Mosquitero Reforzada

Hojas para vidrio Monolítico/ Laminado o DVH

Perfil de Marco Perimetral

Doble Estanqueidad mediante caja de agua

Rodamiento a Rulemán Regulable

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Ventana Guillotina M-Uno

Dos Hojas Móviles Auto- Compensadas

Mosquitero Fijo

incorporado

Perfil de Marco

Perimetral

Estanqueidad mediante caja de agua





Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Tipologías M-Tres

Alta Prestación para medidas convencionales

- Paño Fijo

- Ventana Desplazable a Tijera de Fricción Lateral

- Ventana de Rebatir (1 y 2 Hojas)

- Ventana Oscilo-Batiente (1 y 2 Hojas)

- Ventana Banderola

- Puerta de Rebatir (1 y 2 Hojas)

- Ventana y Puerta Corrediza en 2 rieles (2, 3 y 4 Hojas)

- Ventana y Puerta Corrediza en 3 rieles (3 y 6 Hojas)

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

- Complementos: Mosquiteros, Cortinas de Enrollar, Acoples (90º, 135º y 180º).

Paño Fijo M-Tres

Contravidrios para distintas tipologías y espesores de vidrio



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Vent. Desplazable M-Tres

Cierre de dos puntos por falleba

Hermeticidad y Estanqueidad mediante Doble

Contacto de Vent. Desplazable M-Tres

Burletes

Exterior / Interior

Acciona mediante Tijeras de fricción laterales

de Acero Inoxidable



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Cámara Europea



Entre los perfiles de marco y hoja se forma una cámara que recibe la mayoría de los accesorios de cierre y accionamiento.

Los fabricantes de herrajes van paulatinamente adecuando sus diseños las medidas de esta cámara, que recibe la denominación de“Cámara Europea”

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Cámara Ecualizadora

HOJAS DOBLE CONTACTO Media Prestación



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Alta Prestación



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Ventana de Rebatir M-Tres
(1 y 2 Hojas)



Hermeticidad, mediante sistema de cámara ecualizadora de presiones

Doble Contacto mediante burletes de EPDM

Cierre dos puntos por falleba

Contravidrios para distintas tipologías y espesores de vidrio

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Ventana Oscilo-Batiente
M-Tres (1 y 2 Hojas)

Mecanismo que permite dos formas de abrir en una sola abertura (Rebatir-Banderola)
Mecanismos según dimensión y peso de la hoja, que permiten un óptimo funcionamiento.
En hojas grandes: mayor cantidad de puntos de cierre y brazo suplementario
Falleba de tres posiciones de diseño ergonómico.

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Ventana Oscilo-Batiente
M-Tres (1 y 2 Hojas)

Mecanismo que permite dos formas de abrir en una sola abertura (Rebatir-Banderola)
Mecanismos según dimensión y peso de la hoja, que permiten un óptimo funcionamiento
En hojas grandes: mayor cantidad de puntos de cierre y brazo suplementario
Falleba de tres posiciones de diseño ergonómico

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Ventana Banderola M-Tres

•Características ídem ventana de rebatir.
•Limitador de apertura de hoja regulable



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Puerta de Rebatir M-Tres(1 y 2 Hojas)

Herrajes para Puerta de Rebatir M-Tres (1 y 2 Hojas)
•Contravidrios para cámara europea
•Doble contacto
•Marco – Hoja coplanar distintas tipologías y espesores de vidrios



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Ventana y Puerta Corrediza
M-Tres en Dos Rieles

Hoja Mosquitero Reforzada
Perfil de Marco Perimetral
Ventana y Puerta Corrediza M-Tres en Dos Rieles
Varios Contravidrios para cubrir distintos espesores de DVH y Vidrio Monolítico
Perfil de Hoja perimetral con contravidrios Doble
Estanqueidad mediante caja de agua
Rodamiento a Rulemán Regulable



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Tipologías M-Cinco

Alta Prestación para grandes dimensiones
- Paño Fijo Reforzado, Colocación de Cristal Exterior/Interior
- Puerta de Rebatir (1 y 2 Hojas)
- Puerta Vaivén (1 y 2 Hojas)
- Ventana y Puerta Corrediza en 2 rieles (2, 3 y 4 Hojas)
- Ventana y Puerta Corrediza en 3 rieles (3 y 6 Hojas)
- Complementos: Mosquitero Reforzado para Ventana y Puerta Corrediza, Cortinas de Enrollar, Acoples (90º, 135º y 180º), Premarco y Contramarcos

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Paño Fijo M-Cinco

-Diseño apto para grandes acristalamiento
-Colocación de grandes cristales desde el exterior.
-Sistema de fijación oculto de tapa exterior
-Suplemento Contravidrio interno
- Vidrios hasta 36 mm

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Puerta de Rebatir M-Cinco

El frente de la Hoja admite múltiples opciones de Cierres, Barrales Antipánico, Manijas, Manijones.



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Bisagra Regulable Reforzada Externa, para hojas pesadas de grandes dimensiones





Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Umbrales de Puerta M-Cinco

Opcional Puerta de Rebatir: Umbral Transitable, permite hermetizar el perímetro completo





Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Puerta Vaivén M-Cinco

El frente de la Hoja admite múltiples opciones de Cierres, Barrales Antipánico, Manijones, etc.





Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Vista Conjunto (Accesos)

En la vista de un conjunto para Accesos, se observa la posibilidad de utilizar zócalos de mayor porte (130 mm en PF) o bien doble zócalo (línea punteada)

Corrediza M-Cinco

Riel para rodamientos de mayor dureza del Mercado
Caja de Agua de gran sección:

1590 milímetros cuadrados

- Mayor Altura de Nivel de Agua 56mm.



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Corrediza M-Cinco

Doble Rodamientoa Rulemán Regulable en Hoja
Zócalo de Hoja Reforzado para Puertas Ventanas Corredizas
Cubeta de Bronce inyectado en Cierre Lateral
Hoja Mosquitero Reforzada
Rodamiento a Rulemán Regulable
Patín de deslizamiento



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Corrediza M-Cinco Tres Rieles



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

En la Puerta y Ventana Corrediza M-Cinco, es posible utilizar zócalos y dinteles de mayor porte.
Permite superponer otro perfil para aumentar el alto del zócalo (línea punteada)



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Contramarcos

Admite distintas opciones de: Contramarcos Interiores Cosmética Exterior



Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Tapa Coplanar Burlete Exterior Embellecedor Externo

Complementos

Acoples:



CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar



Acople Recto Reforzado Vertical



Acople Recto Reforzado Horizontal

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Ventajas

Mayor Altura de Nivel de Agua y Mayor Sección de Caja de Agua.
Perfil de Marco y Hoja Perimetral en Ventanas y Puertas / Ventanas Corredizas.
Único Perfil de Hoja Mosquitero Reforzado.
Riel para Desplazamiento de Rodamientos con la Mayor Dureza del Mercado.
Permite Combinar las Versiones (según requerimientos dimensionales y de exposición) manteniendo una Uniformidad Estética en Toda la Obra.
Las ventanas/puertas corredizas reciben vidrios Monolíticos o Laminados de hasta 12 mm y DVH de hasta 28 mm.
Otras opciones de abertura tienen 6 contravidrios disponibles para recibir vidrios de Monolíticos/ Laminados/ Multilaminados /DVH/MVH desde 8 mm a 36 mm

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Accesorios Especiales

Escuadras Especiales de Tiraje, en Aluminio Inyectado, Diseñadas para Sección de 60mm en Marco y Hoja.
Escuadras y Patines de Alineación de Alto Impacto.

Burletes de Hermeticidad Especiales en EPDM Peróxido, Fabricados en Europa Bajo las más Estrictas Normas de Calidad.

Bisagra Reforzada con Regulación Exterior en Hojas de Puerta de Grandes Dimensiones.

Rodamientos Regulables en Hojas Mosquitero Corredizas.

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Clip para contramarcos que permite Montar los Contramarcos luego de los trabajos de Pintura/Empapelado Interior

En síntesis la línea MEDITERRANEA fue creada con

el objeto de dar SOLUCIONES a las nuevas TENDENCIAS

de DISEÑO de ARQUITECTURA, sin dejar de lado la

ESTÉTICA de la Obra y permitiendo COMBINAR

VERSIONES manteniendo una UNIFORMIDAD en las vistas

y optimizando el PRESUPUESTO de la OBRA

Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA - ARGENTINA
Administración
GUTIERREZ 789 – 5º P – OF. 7 – CIUDAD – MENDOZA - ARGENTINA
www.alglass.com.ar