

ALGLASS

ALUMINIOS & VIDRIOS

Y **Linea Gamma**

Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar

**Sistema de Carpintería de Aluminio
Línea Gamma**

ALGLASS

Y Línea Gamma

**Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar**

Diseño → Base con sección de 75 mm.,

Estética → bordes interiores y exteriores curvos. Contramarco coplanar

Aislación → Corrediza y Sistemas de Rebatir aptos para Doble Vidriado Hermético

Hermeticidad / → Doble contacto de Burletes

Estanqueidad

Sistemas de Rebatir, con desagüe en el Marco

Doble contacto de Felpa en los Sistemas Corredizos y Guillotina.

El desagüe se realiza mediante Caja de Agua interior de Marco

ALGLASS



Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar



ALGLASS

Economía → se utiliza un número reducido de perfiles, lo que permite reducir el costo de los insumos, se reducen tiempos muertos en el taller, mejora la optimización, el almacenamiento y el control de stock.

Productividad → las hojas sin contravidrios, y el marco con contramarco incorporado, reducen notablemente los tiempos de armado, a la vez que mejoran la terminación.

Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar



ALGLASS



Adn ial
CERVANTES 2535 – GODÓY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Tipologías

- Paño Fijo
- Ventana de Rebatir de 1 y 2 Hojas
- Ventana Banderola de Hoja
- Ventana Oscilobatiente de 1 y 2 Hojas
- Puerta de Rebatir de 1 y 2 Hojas
- Ventana y Puerta Corrediza de 2, 3 y 4 Hojas (3 Opciones)
- Ventana Guillotina Autocompensada de 2 Hojas

Complementos:

- Premarco de aluminio
- Contramarco interior
- Acoples 90°, 135° y 180°
- Guías para cortina
- Contravidrios (6 Opciones)
- Tapacinta

Ventana y Puerta Corrediza

Dos Opciones de Marco

Marco Tubular

Caja de agua

Admite contramarco coplanar

Admiten escuadras de tiraje o remachadas



ALGLASS

Marco Tubular

Caja de agua

Marco Tubular con contramarco incorporado

Admiten escuadras de tiraje o remachadas




Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Ventana Corrediza

Tres Opciones de Armado:

A- Con Hoja Perimetral Ingletada a 45°




Corte Vertical:

Mayor imagen de solidez estructural


Mayor Uniformidad de Líneas (Estética)

Caja de Agua que mejora sus prestaciones

Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar




VENTANA CORREDIZA




PUERTA-VENTANA CORREDIZA

ALGLASS

- Con Hoja de Corte Recto(90°) con Parantes Iguales.




C- Con Hoja de Corte Recto(90°).




ALGLASS

**Para Cabezal, Travesaño y Zócalo admite los perfiles
902, 922, 023 y 005
Caja de Agua que mejora sus prestaciones**

**Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar**



VENTANA CORREDIZA



PUERTA-VENTANA CORREDIZA

Las Tres Opciones de Armado permiten adecuarse a los requerimientos específicos de cada obra

La Opción A, corte a 45°, hoja perimetral, con cierres laterales, ofrece una estética moderna y uniforme. El parante central exterior queda oculto con la ventana cerrada.

La Opción B, corte a 90°, parante unificado con distintas alternativas de travesaño. El parante central exterior queda oculto con la ventana cerrada.


La Opción C, corte a 90°, parantes combinados con distintas alternativas de travesaño. Permite optar por cierres laterales o cierre central.

Ventana Guillotina

Cierre central metálico
Mosquitero fijo en el marco

Marco perimetral
Caja de agua, pendientes internas favorecen el escurrimiento por gravedad


ALGLASS



Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar

jas volcables para favorecer la limpieza desde el interior.
Hojas auto compensadas por medio de compensadores ocultos en el marco.
Contravidrios para vidrios simples o DVH
Marco y Hojas con escuadras remachadas
Hojas volcables para favorecer la limpieza desde el interior.
Hojas auto compensadas por medio de compensadores ocultos en el marco.


ALGLASS



Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Marco de bordes redondeados
Contravidrios para vidrio simple o DVH

Perfil para parante y travesaño




ALGLASS

Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Ventana Banderola


- Corte Vertical
- Marco de bordes redondeados
- Perfil Goterón
- Hojas sin contravidrio de doble contacto
- Cierre golpete
- H52 o GQ (Grisby).
- Compás limitador de hoja desmontable para favorecer la limpieza.
- Bisagras morsa.




Ventana de Rebatir

Dos tipos de cierre

a) Por Aldaba



b) Por Falleba




entana de

Rebatir


Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Bisagras morsa.
Clapeta de desagüe.
Perfil goterón.
Doble contacto.
Burlete de hermeticidad de EPDM peróxido.

Encuentro central ventana de dos hojas



ALGLASS



Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar


Puerta de Rebatir

Bisagras morsa de 3cuerpos.


Perfil de hoja sin contravidrio.

Doble contacto.


Burlete de hermeticidad de EPDM peróxido.



Corte Horizontal
Cerradura doble paleta, tipo Kallay 3001/2.
Apta para manijas tipo
H50 o Selfix Redonda



Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar




ALGLASS

Administración, Ventas y Planta Industrial
CERVANTES 2535 – GODOY CRUZ – MENDOZA – ARGENTINA
www.alglass.com.ar

Complementos

Para situaciones con premarco: Perfil tapacintas de mayor dimensión con perfil bisagra

Guías para cortina común o tipo barrios



Admite todos los perfiles de acople de la línea Tradicional:

Acople a 180° (Recto)

Columna cuadrada para acoples a 90°/180°. VColumna de borde curvo para acople a 90° VColumna de acople a 45°/135°.

Perfil de hoja Mosquitero Mediano (060), Tradicional (105), Grande (109) y travesaños

Ventajas

- Corredizas con 3 Opciones de Armado, permiten brindar distintas opciones de costo para ajustarlas a cada presupuesto de obra.
- Pocos perfiles, facilitan el aprovechamiento y el control de stock.
- Pocos perfiles para armar cada tipología reduce los tiempos de armado.
- Las hojas sin contra-vidrios evitan los problemas de alinear varios perfiles.
- Al compartir escuadras (tanto para marco como para hojas) en toda la línea optimiza la inversión en accesorios.
- Distintas opciones de cierre para la misma tipología.
- Diseño moderno de bordes redondeados y coplanaridad de marco/contramarco.
- Es una línea que mejora las prestaciones de la línea Tradicional a un costo más accesible que las líneas de media prestación.
- Aumenta estéticamente la categoría de la obra.